







HT-1600R | SUPER BRIGHT POWERBANK HEADTORCH

- Super bright 1600 lumen 6500k white dual 'Turbo' LEDs
- Easy twist smooth dimming switch
- White spot beam & flood beam LEDs
- Red LEDs for night vision & emergency/signalling
- 60˚ Rotating head angle
- Adjustable non-slip silicone lined headbands
- Smart Memory - remembers last white mode used
- IP65 Dust & water resistant
- Hard-shell protective zipped storage case included
- 1m High quality USB-C Charging cable included
- 2 x 21700 5000mAh Li-ion batteries
- Parallel circuitry (can run on 1 or 2 batteries)
- Useful battery level & charging indicators
- Fast 5V-3A USB-C charging - 5 hr charge time
- Battery pack can be completely detached & used as an independent powerbank (5V-3A output)
- Each 21700 battery is also its own independent power bank

BATTERY	2 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion
WEIGHT	392g (with 2 batteries)
DIMENSIONS	Headtorch H 40 x W 65 x D 35.5mm / Battery pack H 50 X W 106 X D 30mm

Please Note: 8 Hours is based on brightness reducing for heat & safety reasons.

LUMEN 1600LM | **RUNTIME** 8-38H | **BEAM** 128M | **IP RATING** IPX5









HT-1600R | LAMPE FRONTALE POWERBANK SUPER LUMINEUSE

- Deux LED 'Turbo' blanches ultra-lumineuses de 1600 lumens et 6500k
- Interrupteur à gradation douce et facile à tourner
- LED à faisceau spot et faisceau large blanc
- LED rouges pour la vision nocturne et les urgences/ signalisation
- Angle de rotation de la tête de 60˚
- Bandeaux réglables antidérapants doublés de silicone
- Mémoire intelligente - se souvient du dernier mode blanc utilisé
- IP65 Résistant à la poussière et à l'eau
- Étui de rangement zippé et protecteur à coque rigide inclus
- Câble de chargement USB-C de haute qualité de 1m inclus
- 2 batteries lithium-ion 21700 5000mAh
- Circuit parallèle (peut fonctionner avec 1 ou 2 piles)
- Indicateurs utiles de niveau de batterie et de charge
- Chargement rapide USB-C 5V-3A - Temps de charge de 5 heures
- La batterie peut être complètement détachée et utilisée comme une banque d'alimentation indépendante (sortie 5V-3A)
- Chaque batterie 21700 est également sa propre banque d'alimentation indépendante

BATTERIE	2 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion
POIDS	392g (avec 2 piles)
DIMENSIONS	Lampe frontale H 40 x W 65 x D 35.5mm / Batterie H 50 X W 106 X D 30mm

Remarque: la durée de 8 heures est calculée en tenant compte de la réduction de la luminosité pour des raisons de sécurité et de gestion de la chaleur.

LUMEN 1600LM | **AUTONOMIE** 8-38H | **FAISCEAU** 128M | **ÉVALUATION** IPX5









HT-1600R | SUPERHELLE POWERBANK-STIRNLAMPE

- Superhelle 1600-Lumen-LEDs mit 6500 K und doppeltem ‘Turbo’-Modus
- Leichtgängiger Dimmschalter mit einfacher Drehung
- Weiße Punktstrahl- und Flutlicht-LEDs
- Rote LEDs für Nachtsicht und Notfall/Signalisierung
- 60˚ Drehkopfwinkel
- Verstellbare, rutschfeste Kopfbänder mit Silikonfutter
- Smart Memory - merkt sich den zuletzt verwendeten Weißmodus
- IP65 Staub- und wasserdicht
- Hartschalen-Schutzhülle mit Reißverschluss im Lieferumfang enthalten
- 1m hochwertiges USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- 2 x 21700 5000mAh Lithium-Ionen-Akkus
- Parallelschaltung (kann mit 1 oder 2 Batterien betrieben werden)
- Nützliche Akkustand- und Ladeanzeigen
- Schnelles 5V-3A USB-C-Laden – 5 Stunden Ladezeit
- Der Akku kann vollständig abgenommen und als unabhängige Powerbank verwendet werden (5V-3A-Ausgang)
- Jeder 21700 Akku ist auch eine eigene unabhängige Powerbank

BATTERIE 2 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion
GEWICHT 392g (mit 2 Batterien)
ABMESSUNGEN Stirnlampe H 40 x W 65 x D 35.5mm / Akkupack H 50 X W 106 X D 30mm

Bitte beachten Sie: Die Angabe von 8 Stunden basiert auf einer Helligkeitsreduzierung aus Gründen der Wärmeentwicklung und der Sicherheit.

LUMEN 1600LM | **LAUFZEIT** 8-38H | **STRAHL** 128M | **IP-SCHUTZKLASSE** IPX5









HT-1600R | SUPERHELDERE POWERBANK HOOFDLAMP

- Superheldere dubbele 'Turbo'-leds van 1600 lumen met een kleur temperatuur van 6500k
- Gemakkelijk te draaien soepele dimschakelaar
- Witte spot- en flood-beam-LED's
- Rode LED's voor nachtzicht en nood-/signalering
- 60˚ Draaibare kophoek
- Verstelbare, antislip, met siliconen gevoerde hoofdbanden
- Smart Memory - onthoudt de laatst gebruikte witte modus
- IP65 Stof- en waterbestendig
- Inclusief beschermende opbergkoffer met harde schaal en rits
- Inclusief 1m hoogwaardige USB-C-oplaadkabel
- 2 x 21700 5000mAh Li-ion-batterijen
- Parallelschakeling (kan op 1 of 2 batterijen werken)
- Handige batterijniveau- en oplaadindicatoren
- Snel 5V-3A USB-C opladen - 5 uur oplaadtijd
- Accu kan volledig worden losgekoppeld en worden gebruikt als een onafhankelijke powerbank (5V-3A-uitgang)
- Elke 21700-batterij is ook een eigen onafhankelijke powerbank

BATTERIJ	2 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion
GEWICHT	392g (met 2 batterijen)
AFMETINGEN	Hoofdlamp H 40 x W 65 x D 35.5mm / Batterijpakket H 50 X W 106 X D 30mm

Let op: de 8 uur zijn gebaseerd op het dimmen van de helderheid omwille van warmte- en veiligheidsredenen.

LUMEN 1600LM | **BEDRIJFSTIJD** 8-38H | **LICHT BUNDEL** 128M | **IP-KLASSE** IPX5

UNILITE









HT-1600R | LINTERNA FRONTAL POWERBANK SUPER BRILLANTE

- LED 'Turbo' dobles de color blanco de 6500 K y 1600 lúmenes de gran intensidad
- Interruptor de atenuación suave y fácil de girar
- LED de haz blanco puntual y haz de inundación
- LED rojos para visión nocturna y emergencia/ señalización.
- Ángulo de cabezal giratorio de 60°
- Diademas ajustables con forro de silicona antideslizante
- Memoria inteligente: recuerda el último modo blanco utilizado
- IP65 Resistente al polvo y al agua
- Estuche protector rígido con cremallera para guardarlo
- Cable de carga USB-C de alta calidad de 1m incluido
- 2 baterías de iones de litio 21700 de 5000mAh
- Circuito paralelo (puede funcionar con 1 o 2 baterías)
- Indicadores útiles de nivel de batería y carga
- Carga rápida USB-C de 5V y 3A: tiempo de carga de 5 horas
- La batería se puede separar por completo y utilizar como un banco de energía independiente (salida de 5V-3A)
- Cada batería 21700 es también su propio banco de energía independiente.

Nota: Las 8 horas se basan en la reducción del brillo por motivos de seguridad y para evitar el sobrecalentamiento.

BATERÍA 2 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion
PESO 392g (with 2 batteries)
DIMENSIONES linterna frontal H 40 x W 65 x D 35.5mm / Paquete de batería H 50 X W 106 X D 30mm

LÚMENES 1600LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 8-38H | **HAZ** 128M | **CLASIFICACIÓN IP** IPX5









HT-1600R | POWERBANK SUPER LUMINOSO DA TESTA

- Doppio LED “Turbo” bianco da 1600 lumen e 6500k, estremamente luminoso
- Interruttore di oscuramento facile da girare
- LED a fascio bianco spot e flood
- LED rossi per visione notturna e segnalazione di emergenza
- Angolo di rotazione della testa di 60°
- Fasce regolabili rivestite in silicone antiscivolo
- Memoria intelligente: ricorda l’ultima modalità bianca utilizzata
- IP65 Resistente a polvere e acqua
- Custodia protettiva rigida con cerniera inclusa
- Cavo di ricarica USB-C di alta qualità da 1m incluso
- 2 batterie agli ioni di litio 21700 5000mAh
- Circuito parallelo (può funzionare con 1 o 2 batterie)
- Indicatori utili del livello della batteria e della carica
- Ricarica rapida USB-C 5V-3A - tempo di ricarica 5 ore
- Il pacco batteria può essere completamente staccato e utilizzato come powerbank indipendente (uscita 5V-3A)
- Ogni batteria 21700 è anche un power bank indipendente

NOTA: l’impostazione di 8 ore si basa sulla riduzione della luminosità per motivi di sicurezza e per evitare il surriscaldamento.

BATTERIA	2 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion
PESO	392g (con 2 batterie)
DIMENSIONI	Lampada frontale H 40 x W 65 x D 35.5mm / Pacco batteria H 50 X W 106 X D 30mm

LUMEN 1600LM | **DURATA** 8-38H | **FASCIO** 128M | **CLASSIFICAZIONE IP** IPX5









HT-1600R | SUPER JASNA LATARKA CZOŁOWA POWERBANK

- Niezwykle jasne podwójne diody LED “Turbo” o mocy 1600 lumenów i temperaturze barwowej 6500k
- Łatwy w użyciu przełącznik ściemniający
- Białe diody LED punktowe i diody LED o strumieniu światła
- Czerwone diody LED do widzenia w nocy i sygnalizacji awaryjnej
- Kąt obrotu głowicy 60˚
- Regulowane, antypoślizgowe opaski na głowę wyścielane silikonem
- Smart Memory – zapamiętuje ostatnio używany tryb bieli
- IP65 Odporność na kurz i wodę
- W zestawie twardy, ochronny pokrowiec zapinany na zamek
- W zestawie wysokiej jakości kabel ładujący USB-C o długości 1m
- 2 x 21700 5000mAh akumulatory litowo-jonowe
- Układ równoległy (może działać na 1 lub 2 bateriach)
- Przydatne wskaźniki poziomu naładowania baterii i ładowania
- Szybkie ładowanie 5V-3A przez USB-C – czas ładowania 5 godz.
- Akumulator można całkowicie odłączyć i używać jako niezależnego powerbanku (wyjście 5V-3A)
- Każda bateria 21700 jest jednocześnie niezależnym power bankiem

Uwaga: Czas pracy wynoszący 8 godzin wynika z ograniczenia jasności ze względów bezpieczeństwa i w celu uniknięcia przegrzania.

BATTERY	2 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion
WEIGHT	392g (with 2 batteries)
DIMENSIONS	Headtorch H 40 x W 65 x D 35.5mm / Battery pack H 50 X W 106 X D 30mm

LUMENÓW 1600LM | **CZAS DZIAŁANIA** 8-38H | **WIĄZKA** 128M | **STOPIEŃ IP** IPX5









HT-1600R | SUPER BRIGHT POWERBANK HEADTORCH

- Super bright 1600 lumen 6500k white dual 'Turbo' LEDs
- Easy twist smooth dimming switch
- White spot beam & flood beam LEDs
- Red LEDs for night vision & emergency/signalling
- 60˚ Rotating head angle
- Adjustable non-slip silicone lined headbands
- Smart Memory - remembers last white mode used
- IP65 Dust & water resistant
- Hard-shell protective zipped storage case included
- 3.2ft High quality USB-C Charging cable included
- 2 x 21700 5000mAh Li-ion batteries
- Parallel circuitry (can run on 1 or 2 batteries)
- Useful battery level & charging indicators
- Fast 5V-3A USB-C charging - 5 hr charge time
- Battery pack can be completely detached & used as an independent powerbank (5V-3A output)
- Each 21700 battery is also its own independent power bank

BATTERY 2 x 3.7V 21700 5000mAh Li-ion
WEIGHT 13.8oz (with 2 batteries)
DIMENSIONS Headtorch H 1.5 x W 2.5 x D 1.3in / Battery pack H 1.9 X W 4.1 X D 1.1in

Please Note: 8 Hours is based on brightness reducing for heat & safety reasons.

LUMEN 1600LM | **RUNTIME** 8*-38H | **BEAM** 419ft | **IP RATING** IPX5