

HT-650R | DUAL POWER DUAL LED HEADTORCH

- 650 lumen white COB LED, 6500k
- Circular COB LED for wide flood lighting
- Additional 450 lumen CREE LED spot beam, 6500k
- Dual Power - rechargeable or 3 x AAA batteries
- Super tough construction with rubberised coating
- Smart Memory - remembers last mode used
- Fully adjustable non-slip silicone lined headband
- 60˚ rotational head
- IP65 dust & water resistant
- IK07 shock proof - 2m drop resistant
- Rechargeable 3.8v Li-Po battery included
- Red-to-Green charging indicator on battery
- Quick 3.5 hour USB-C charge time
- 1m USB-C charging cable included

BATTERY	3.8v 1100mAh Li-Polymer Battery or 3 x 1.5v AAA Alkaline Batteries (not included)
WEIGHT	89g
DIMENSIONS	headtorch 46.3 x 68.7 x 40mm

LUMEN 650LM | **RUNTIME** 2-30H | **BEAM** 84M | **IP RATING** IP65/IK07



HT-650R | TORCHE FRONTALE DOUBLE PUISSANCE À DOUBLE LED

- LED COB blanche de 650 lumens, 6500k
- LED COB circulaire pour un éclairage large
- Faisceau LED CREE supplémentaire de 450 lumens, 6500k
- Double alimentation - rechargeables ou 3 piles AAA
- Construction ultra résistante avec revêtement caoutchouté
- Smart Memory - mémorise le dernier mode utilisé
- Bandeau doublé de silicone antidérapant entièrement réglable
- Tête rotative à 60˚
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- Résistant aux chocs IK07 - Résistant aux chutes de 2m
- Batterie Li-Po rechargeable de 3,8 V incluse
- Indicateur de charge rouge à vert sur la batterie
- Temps de charge USB-C rapide de 3.5 heures
- Câble de chargement USB-C de 1m inclus

BATTERIE	Batterie Li-polymère 3.8V 1 100 mAh ou 3 piles alcalines AAA de 1.5V (non incluses)
POIDS	89g
DIMENSIONS	lampe frontale 46.3 x 68.7 x 40mm

LUMEN 650LM | **AUTONOMIE** 2-30H | **FAISCEAU** 84M | **ÉVALUATION** IP65/IK07

part of **ASPEN PUMPS GROUP**



HT-650R | DUAL POWER DUAL LED-STIRNENLAMPE

- 650 Lumen weiße COB-LED, 6500k
- Runde COB-LED für breite Flutbeleuchtung
- Zusätzlicher CREE-LED-Punktstrahl mit 450 Lumen, 6500k
- Dual Power – wiederaufladbar oder 3 x AAA-Batterien
- Superrobuste Konstruktion mit gummierter Beschichtung
- Smart Memory – merkt sich den zuletzt verwendeten Modus
- Vollständig verstellbares, rutschfestes, mit Silikon ausgekleidetes Kopfband
- 60˚ drehbarer Kopf
- IP65 staub- und wasserdicht
- IK07 stoßfest – 2m sturzsicher
- Wiederaufladbarer 3.8-V-Li-Po-Akku im Lieferumfang enthalten
- Rot-zu-Grün-Ladeanzeige am Akku
- Schnelle USB-C-Ladezeit von 3.5 Stunden
- 1m langes USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE 3.8V 1100 mAh Li-Polymer-Akku oder 3 x 1.5V AAA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
GEWICHT 89g
ABMESSUNGEN Stirnlampe 46.3 x 68.7 x 40mm

LUMEN 650LM | **LAUFZEIT** 2-30H | **STRAHL** 84M | **IP-SCHUTZKLASSE** IP65/IK07



HT-650R | DUAL POWER DUAL LED HEADTORCH

- 650 lumen witte COB LED, 6500k
- Ronde COB LED voor wide flood-verlichting
- Extra CREE LED-spotbundel van 450 lumen, 6500k
- Dual Power - oplaadbaar of 3 x AAA-batterijen
- Supersterke constructie met rubberen coating
- Smart Memory - onthoudt de laatst gebruikte modus
- Volledig verstelbare, antislip, met siliconen gevoerde hoofdband
- 60˚ rotational head
- IP65 stof- en waterbestendig
- IK07 schokbestendig - 2m valbestendig
- Oplaadbare 3.8 V Li-Po-batterij inbegrepen
- Rood-naar-groen oplaadindicator op de batterij
- Snelle USB-C-oplaadtijd van 3.5 uur
- Inclusief USB-C-oplaadkabel van 1 meter

BATTERIJ	3.8V 1100mAh Li-polymeerbatterij of 3 x 1.5V AAA-alkalinebatterijen (niet inbegrepen)
GEWICHT	89g
AFMETINGEN	hoofdlamp 46.3 x 68.7 x 40mm

LUMEN 650LM | **BEDRIJFSTIJD** 2-30H | **LICHT BUNDEL** 84M | **IP-KLASSE** IP65/IK07

part of **ASPEN PUMPS GROUP**



HT-650R | LINTERNA DOBLE LED DE POTENCIA DOBLE

- LED COB blanco de 650 lúmenes, 6500k
- LED COB circular para iluminación de inundación amplia
- Haz puntual LED CREE adicional de 450 lúmenes, 6500k
- Alimentación dual: recargable o 3 pilas AAA
- Construcción súper resistente con revestimiento de goma
- Memoria inteligente: recuerda el último modo utilizado
- Diadema forrada de silicona antideslizante totalmente ajustable
- Cabezal giratorio de 60˚
- IP65 resistente al polvo y al agua
- IK07 a prueba de golpes - resistente a caídas desde 2m
- Batería Li-Po recargable de 3.8V incluida
- Indicador de carga de rojo a verde en la batería
- Tiempo de carga USB-C rápido de 3.5 horas
- Cable de carga USB-C de 1m incluido

BATERÍA	Batería de polímero de litio de 3.8V y 1100mAh o 3 pilas alcalinas AAA de 1.5V (no incluidas)
PESO	89g
DIMENSIONES	linterna frontal 46.3 x 68.7 x 40mm

LÚMENES 650LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 2-30H | **HAZ** 84M | **CLASIFICACIÓN IP** IP65/IK07



HT-650R | TORCIA FRONTALE A DOPPIA POTENZA LED

- LED COB bianco da 650 lumen, 6500k
- LED COB circolare per un'illuminazione diffusa
- Fascio spot LED CREE aggiuntivo da 450 lumen, 6500k
- Doppia alimentazione: batterie ricaricabili o 3 batterie AAA
- Costruzione super resistente con rivestimento in gomma
- Memoria intelligente: ricorda l'ultima modalità utilizzata
- Fascia per la testa foderata in silicone antiscivolo completamente regolabile
- Testa con rotazione di 60˚
- Resistente alla polvere e all'acqua IP65
- IK07 resistente agli urti - resistente alle cadute da 2m
- Batteria ricaricabile Li-Po da 3.8V inclusa
- Indicatore di carica da rosso a verde sulla batteria
- Tempo di ricarica USB-C rapido di 3.5 ore
- Cavo di ricarica USB-C da 1m incluso

BATTERIA	Batteria ai polimeri di litio da 3.8V 1100mAh o 3 batterie alcaline AAA da 1.5V (non incluse)
PESO	89g
DIMENSIONI	lampada frontale 46.3 x 68.7 x 40mm

LUMEN 650LM | **DURATA** 2-30H | **FASCIO** 84M | **CLASSIFICAZIONE IP** IP65/IK07



HT-650R | DUAL POWER DUAL LED HEADTORCH

- Biała dioda LED COB o mocy 650 lumenów, 6500 tys
- Okrągła dioda LED COB do szerokiego oświetlenia powodziowego
- Dodatkowa wiązka punktowa LED CREE 450 lumenów, 6500 tys
- Podwójne zasilanie - akumulatory lub 3 baterie AAA
- Super wytrzymała konstrukcja z gumowaną powłoką
- Inteligentna pamięć - zapamiętuje ostatnio używany tryb
- W pełni regulowany, antypoślizgowy pałąk z silikonową wyściółką
- Głowica obrotowa 60˚
- Odporność na kurz i wodę IP65
- Odporność na wstrząsy IK07 – odporność na upadek z 2m
- W zestawie akumulator Li-Po 3.8V
- Wskaźnik ładowania akumulatora od czerwonego do zielonego
- Szybki czas ładowania USB-C wynoszący 3.5 godziny
- W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1m

BATERIA	Bateria litowo-polimerowa 3.8V 1100mAh lub 3 baterie alkaliczne AAA 1.5V (brak w zestawie)
WAGA	89g
WYMIARY	latarka czołowa 46.3 x 68.7 x 40mm

LUMENÓW 650LM | **CZAS DZIAŁANIA** 2-30H | **WIĄZKA** 84M | **STOPIEŃ IP** IP65/IK07



HT-650R | DUAL POWER DUAL LED HEADTORCH

- 650 lumen white COB LED, 6500k
- Circular COB LED for wide flood lighting
- Additional 450 lumen CREE LED spot beam, 6500k
- Dual Power - rechargeable or 3 x AAA batteries
- Super tough construction with rubberised coating
- Smart Memory - remembers last mode used
- Fully adjustable non-slip silicone lined headband
- 60˚ rotational head
- IP65 dust & water resistant
- IK07 shock proof - 6.5ft drop resistant
- Rechargeable 3.8v Li-Po battery included
- Red-to-Green charging indicator on battery
- Quick 3.5 hour USB-C charge time
- 3.2ft USB-C charging cable included

BATTERY	3.8v 1100mAh Li-Polymer Battery or 3 x 1.5v AAA Alkaline Batteries (not included)
WEIGHT	3.1oz
DIMENSIONS	headtorch 1.8 x 2.7 x 1.5in

LUMEN 650LM | **RUNTIME** 2-30H | **BEAM** 275ft | **IP RATING** IP65/IK07