





		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Longest finger length to cuff	Inches	8 ¾	9	9 ¾	10 ¼	10 ½
	CM	22	23.5	25	26	27
Palm width at the Knuckles	Inches	4	4 ¼	4 ½	4 ¾	5
	CM	10.5	10.75	11	11.5	12.5

there may be variances in measurements due to hand cutting & stitching

UG-TW1 | THERMAL WATERPROOF GLOVES

- Warm thermal waterproof gloves
- Uses rPET polyester yarn that has been extruded from waste plastic bottles
- Superior quality soft & supple 0.7-0.8mm full grain goat leather
- Reinforced leather top of finger tips for extra durability
- Suitable for use in cold & wet environments due to waterproof HIPORA membrane
- Reflective silver strips for added visibility
- Elasticated 360˚ wrist for a secure warm fit
- Ergonomically designed for improved dexterity
- Touch screen technology in the thumb & index finger
- EN388:2016 mechanical hazard protection: 2X32B - cut level B
- EN511:2006 protection against Cold hazards - 22X
- Available in 5 EU sizes - 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL & 11/XXL

EN 388
2X32B

EN 511
22X

1 PAIR GLOVES = 500ML BOTTLE

CE UKCA

CERTIFICATIONS EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | EN511:2006







		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Longueur de doigt la plus longue jusqu'au brassard	**Pouces**	8 ¾	9	9 ¾	10 ¼	10 ½
	CM	22	23.5	25	26	27
Largeur de la paume au niveau des jointures	**Pouces**	4	4 ¼	4 ½	4 ¾	5
	CM	10.5	10.75	11	11.5	12.5

UG-TW1 | GANTS THERMIQUES IMPERMÉABLES

- Gants imperméables thermiques chauds
- Utilise du fil de polyester rPET extrudé à partir de déchets de bouteilles en plastique
- Cuir de chèvre pleine fleur doux et souple de 0.7 à 0.8mm de qualité supérieure
- Dessus des doigts renforcé en cuir pour une durabilité accrue
- Convient pour une utilisation dans des environnements froids et humides grâce à la membrane imperméable HIPORA
- Bandes argentées réfléchissantes pour une visibilité accrue
- Poignet élastiqué à 360° pour un ajustement chaud et sécurisé
- Conception ergonomique pour une dextérité améliorée
- Technologie d'écran tactile au niveau du pouce et de l'index
- EN388:2016 protection contre les risques mécaniques : 2X32B - niveau de coupure B
- EN511:2006 protection contre les risques de froid - 22X
- Disponible en 5 tailles européennes : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL et 11/XXL

EN 388

2 X 3 2 B

EN 511

2 2 X

1 PAIR GLOVES = 500ML BOTTLE

CE UK CA

CERTIFICATIONS EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | EN511:2006







		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Längste Fingerlänge bis zur Manschette	**Zoll**	8 ¾	9	9 ¾	10 ¼	10 ½
	CM	22	23.5	25	26	27
Handflächenbreite an den Knöcheln	**Zoll**	4	4 ¼	4 ½	4 ¾	5
	CM	10.5	10.75	11	11.5	12.5

Aufgrund des Zuschnitts und Nähens von Hand kann es zu Abweichungen bei den Maßen kommen

UG-TW1 | WASSERDICHTE THERMOHANDSCHUHE

EN 388



2X32B

EN 511



22X

- Warme, wasserdichte Thermohandschuhe
- Verwendet rPET-Polyestergarn, das aus Plastikflaschenabfällen extrudiert wurde
- Hochwertiges, weiches und geschmeidiges 0,7–0,8 mm dickes vollnarbiges Ziegenleder
- Verstärkte Lederoberseite der Fingerspitzen für zusätzliche Haltbarkeit
- Durch die wasserdichte HIPORA-Membran für den Einsatz in kalten und nassen Umgebungen geeignet
- Reflektierende Silberstreifen für zusätzliche Sichtbarkeit
- Elastisches 360˚-Handgelenk für einen sicheren, warmen Sitz
- Ergonomisch gestaltet für verbesserte Fingerfertigkeit
- Touchscreen-Technologie im Daumen und Zeigefinger
- EN388:2016 mechanischer Gefahrenschutz: 2X32B – Schnittstufe B
- EN511:2006 Schutz vor Kältegefahren – 22X
- Erhältlich in 5 EU-Größen – 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL und 11/XXL



CE UK CA

ZERTIFIZIERUNGEN EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | EN511:2006







		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Langste vingerlengte tot manchet	Inches	8 ¾	9	9 ¾	10 ¼	10 ½
	CM	22	23.5	25	26	27
Palmbreedte bij de knokkels	Inches	4	4 ¼	4 ½	4 ¾	5
	CM	10.5	10.75	11	11.5	12.5

Er kunnen afwijkingen in de metingen optreden als gevolg van handmatig knippen en naaien

UG-TW1 | THERMISCHE WATERDICHTE HANDSCHOENEN

- Warme thermische waterdichte handschoenen
- Er wordt gebruik gemaakt van rPET-polyestergaren dat is geëxtrudeerd uit plastic afvalflessen
- Superieure kwaliteit zacht en soepel 0,7-0,8 mm volnerf geitenleer
- Versterkte lederen bovenkant van de vingertoppen voor extra duurzaamheid
- Geschikt voor gebruik in koude en natte omgevingen dankzij waterdicht HIPORA-membraan
- Reflecterende zilveren strips voor extra zichtbaarheid
- Elastische 360˚ pols voor een veilige, warme pasvorm
- Ergonomisch ontworpen voor verbeterde behendigheid
- Touchscreentechnologie in de duim en wijsvinger
- EN388:2016 mechanische gevarenbescherming: 2X32B - snijniveau B
- EN511:2006 bescherming tegen koudegevaren - 22X
- Verkrijgbaar in 5 EU-maten: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL en 11/XXL

EN 388
2X32B

EN 511
22X

1 PAIR GLOVES = 500ML BOTTLE

CE UK CA

CERTIFICERING EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | EN511:2006







		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Dedo más largo hasta el puño	**Pulgadas**	8 ¾	9	9 ¾	10 ¼	10 ½
	CM	22	23.5	25	26	27
Ancho de la palma en los nudillos	**Pulgadas**	4	4 ¼	4 ½	4 ¾	5
	CM	10.5	10.75	11	11.5	12.5
Puede haber variaciones en las medidas debido al corte y costura a mano						

UG-TW1 | GUANTES TÉRMICOS IMPERMEABLES

- Guantes térmicos impermeables y cálidos
- Utiliza hilo de poliéster rPET extruido a partir de botellas de plástico de desecho
- Cuero de cabra de plena flor, suave y flexible, de calidad superior, de 0.7 a 0.8mm
- Parte superior de cuero reforzado en las puntas de los dedos para mayor durabilidad
- Adecuado para uso en ambientes fríos y húmedos gracias a la membrana impermeable HIPORA
- Tiras plateadas reflectantes para mayor visibilidad
- Muñeca elástica de 360° para un ajuste cálido y seguro
- Diseñado ergonómicamente para mejorar la destreza
- Tecnología de pantalla táctil en el pulgar y el índice
- EN388:2016 protección contra riesgos mecánicos: 2X32B - nivel de corte B
- EN511:2006 protección contra riesgos de frío - 22X
- Disponible en 5 tallas UE: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL y 11/XXL

EN 388
2X32B

EN 511
22X

1 PAIR GLOVES = 500ML BOTTLE

CE UKCA

CERTIFICACIONES EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | EN511:2006







		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Lunghezza massima del dito fino al polsino	**Pollici**	8 ¾	9	9 ¾	10 ¼	10 ½
	CM	22	23.5	25	26	27
Larghezza del palmo sulle nocche	**Pollici**	4	4 ¼	4 ½	4 ¾	5
	CM	10.5	10.75	11	11.5	12.5

potrebbero esserci variazioni nelle misurazioni dovute al taglio e alla cucitura a mano

UG-TW1 | GUANTI TERMICI IMPERMEABILI

- Guanti termici impermeabili caldi
- Utilizza filato di poliestere rPET estruso da bottiglie di plastica di scarto
- Pelle di capra pieno fiore di qualità superiore, morbida ed elastica da 0.7-0.8 mm
- Parte superiore delle dita in pelle rinforzata per una maggiore durata
- Adatto per l'uso in ambienti freddi e umidi grazie alla membrana impermeabile HIPORA
- Strisce argentate riflettenti per una maggiore visibilità
- Polso elasticizzato a 360° per una vestibilità calda e sicura
- Progettato ergonomicamente per una migliore destrezza
- Tecnologia touch screen nel pollice e nell'indice
- EN388:2016 protezione dai rischi meccanici: 2X32B - livello di taglio B dito indice
- EN511:2006 protezione contro i rischi da freddo - 22X
- Disponibile in 5 taglie UE: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL e 11/XXL

EN 388
2X32B

EN 511
22X

1 PAIR GLOVES = 500ML BOTTLE

CE UKCA

CERTIFICAZIONI EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | EN511:2006







		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Najdłuższa długość palca do mankietu	Cale	8 ¾	9	9 ¾	10 ¼	10 ½
	CM	22	23.5	25	26	27
Szerokość dłoni w kostkach	Cale	4	4 ¼	4 ½	4 ¾	5
	CM	10.5	10.75	11	11.5	12.5
mogą występować różnice w pomiarach ze względu na ręczne cięcie i szycie						

UG-TW1 | WODOODPORNE RĘKAWICE TERMICZNE

EN 388
2X32B

EN 511
22X

- Ciepłe, wodoodporne rękawiczki termiczne
- Wykorzystuje przędzę poliestrową rPET, która została wytłoczona ze zużytych plastikowych butelek
- Najwyższej jakości miękka i elastyczna skóra kozia o grubości 0.7–0.8 mm
- Wzmocniona skórzana górna część końcówek palców zapewnia dodatkową trwałość
- Nadaje się do stosowania w zimnych i mokrych warunkach dzięki wodoodpornej membranie HIPORA
- Odblaskowe srebrne paski zwiększają widoczność
- Elastyczny nadgarstek 360˚ zapewnia bezpieczne, ciepłe dopasowanie
- Ergonomicznie zaprojektowany dla lepszej zręczności
- Technologia ekranu dotykowego w kciuku i palcu wskazującym
- EN388:2016 zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi: 2X32B – poziom przecięcia B
- EN511:2006 ochrona przed zimnem – 22X
- Dostępne w 5 rozmiarach UE - 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL i 11/XXL

1 PAIR GLOVES = 500ML BOTTLE

CERTYFIKATY EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | EN511:2006







		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Longest finger length to cuff	**Inches**	8 ¾	9	9 ¾	10 ¼	10 ½
Palm width at the Knuckles	**Inches**	4	4 ¼	4 ½	4 ¾	5

there may be variances in measurements due to hand cutting & stitching

UG-TW1 | THERMAL WATERPROOF GLOVES

- Warm thermal waterproof gloves
- Uses rPET polyester yarn that has been extruded from waste plastic bottles
- Superior quality soft & supple 0.02-0.03in full grain goat leather
- Reinforced leather top of finger tips for extra durability
- Suitable for use in cold & wet environments due to waterproof HIPORA membrane
- Reflective silver strips for added visibility
- Elasticated 360˚ wrist for a secure warm fit
- Ergonomically designed for improved dexterity
- Touch screen technology in the thumb & index finger
- EN388:2016 mechanical hazard protection: 2X32B - cut level B
- EN511:2006 protection against Cold hazards - 22X
- Available in 5 EU sizes - 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL & 11/XXL.

EN 388
2X32B

EN 511
22X

1 PAIR GLOVES = 500ML BOTTLE

CE UK CA

CERTIFICATIONS EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | EN511:2006